












































































































































































# TYP F - FD - M

Was haben Zäune, Pergolen, Carports, Geländer und andere kleine Konstruktionen gemeinsam? Die vertikalen Holzelemente müssen am Boden befestigt werden. Die große Auswahl an Standard-Pfostenträgern mit zahlreichen Geometrien und Abmessungen bietet mehr als 130 Kombinationen, die in der Tabelle aufgeführt sind.

			Abmessungen der Stütze [mm]							
			70	80	90	100	120	140	160	180
F10						-	-	-	-	-
F110 A2 AISI304				-		-	-	-	-	-
F11			-	-						-
F12										-
F20			-		-				-	-
F50			-	-	-					
FI50 A2 AISI304			-	-	-					
FM50 COLOR			-	-	-			-		
FR50 COLOR			-	-	-			-	-	-
F51			-	-	-	-				
F69			-	-	-			-		
FD10			-	-	-	-				
FD20			-	-	-	-				
FD30										
FD50										

			Abmessungen der Stütze [mm]								
			70	80	90	100	120	140	160	180	200
FD60		S235 HDG									
FD70		S235 HDG									
M10		S235 HDG		-		-	-	-	-	-	-
M20		S235 HDG		-				-	-	-	-
M30		S235 HDG						-	-	-	-
M50		S235 HDG						-	-	-	-
M51		S235 HDG	-		-			-	-	-	-
M52		S235 HDG	-					-	-	-	-
M53		S235 ELECTRO PLATED	-		-			-	-	-	-
M60		S235 HDG	-							-	-
M70S		S235 HDG		-				-	-	-	-
M70R		S235 HDG	-		-			-	-	-	-
S40		S235 HDG		-		-	-	-	-	-	-

#### LEGENDE



quadratisch



mit Winkelflanschen



doppelt, seitlich rund



rund



doppelt, C-Form



mit internem Schwert



mit seitlichen Flanschen



doppelt, seitlich



mit vier Flanschen



doppelt mit Winkel

# F10

S235  
H06

ETA-10/0422

## PFOSTENTRÄGER MIT HÜLSE



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse	Höhe	Stärke	untere Platte	Löcher untere Platte	Löcher Hülse	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
F1070	71 x 71	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F1080	81 x 81	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F1090	91 x 91	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1


F1080 nicht im ETA-Dokument angegeben.

# F10 A2 | AISI304

A2  
AISI 304

CE  
ETA-10/0422

## PFOSTENTRÄGER MIT HÜLSE



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse	Höhe	Stärke	untere Platte	Löcher untere Platte	Löcher Hülse	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
F1070	71 x 71	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F1090	91 x 91	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

# F11

S235  
H06

## PFOSTENTRÄGER VERDECKTE GRUNDPLATTE



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Hülse [n. x mm]	Stk.
F1190	91 x 91	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F11100	101 x 101	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F11120	121 x 121	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F11140	141 x 141	200	3,0	4 x Ø13	4 x Ø11	1
F11160	161 x 161	200	3,0	4 x Ø13	4 x Ø11	1
LIFT20	60 x 60	20	3,0	-	-	1

LIFT nicht im Lieferumfang enthalten.

# F12

S235  
H06

## PFOSTENTRÄGER VERDECKTE GRUNDPLATTE



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Basis [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Laschen [n. x mm]	Stk.
F1270	72 x 60	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F1280	82 x 60	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F1290	92 x 70	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F12100	102 x 80	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F12120	122 x 100	140	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F12140	142 x 120	160	3,0	4 x Ø13	4 x Ø11	1
F12160	162 x 140	180	3,0	4 x Ø13	4 x Ø11	1
LIFT20	60 x 60	20	3,0	-	-	1

LIFT nicht im Lieferumfang enthalten.



# F20

S235  
HDG

ETA-10/0422

## PFOSTENTRÄGER MIT HÜLSE



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


ART.-NR.	Hülse	Höhe	Stärke	untere Platte	Löcher untere Platte	Löcher Hülse	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
F2080	Ø81	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F20100	Ø101	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F20120	Ø121	150	2,0	180 x 180	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F20140	Ø141	150	2,0	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

# F50

S235  
HDG

ETA-10/0422

## PFOSTENTRÄGER MIT HÜLSE



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse	Höhe	Stärke	untere Platte	Löcher untere Platte	Löcher Hülse	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
F50100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50140	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50160	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50180	181 x 181	200	2,5	280 x 280	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50200	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

# FR50 COLOR

## PFOSTENTRÄGER MIT HÜLSE

S235  
THERMO  
DUST

ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse	Höhe	Stärke	untere Platte	Löcher untere Platte	Löcher Hülse	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
FR50100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FR50120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1


Befestigungen für Holz und Beton inbegriffen.

# FM50 COLOR

## PFOSTENTRÄGER MIT HÜLSE

S235  
THERMO  
DUST

ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse	Höhe	Stärke	untere Platte	Löcher untere Platte	Löcher Hülse	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
FM50100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FM50120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FM50160	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FM50200	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1


Befestigungen für Holz und Beton inbegriffen.

# FI50 A2 | AISI304

A2  
AISI 304

CE  
ETA-10/0422

## PFOSTENTRÄGER MIT HÜLSE




### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Hülse [n. x mm]	Stk.
FI50100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FI50120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FI50140	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FI50160	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FI50200	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

# F51

S235  
HDG

## PFOSTENTRÄGER OFFEN MIT FLANSCH




### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Flansch [n. x mm]	Stk.
F51120	121 x 121	150	3,0	187 x 187	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F51140	141 x 141	200	3,0	207 x 207	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F51160	161 x 161	200	4,0	227 x 227	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1
F51180	181 x 181	225	4,0	247 x 247	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1
F51200	201 x 201	225	4,0	267 x 267	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1

# F69

S235  
HDG

## PFOSTENTRÄGER OFFEN MIT FLANSCH



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Flansch [n. x mm]	Stk.
F69100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F69120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F69160	161 x 161	200	3,0	240 x 240	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F69200	201 x 201	220	3,0	300 x 300	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
LIFT20	60 x 60	20	3,0	-	-	-	1


LIFT nicht im Lieferumfang enthalten.

# FD10

S235  
HDG

ETA-10/0422

## DOPPELTER PFOSTENTRÄGER



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Hülse [n. x mm]	Stk. (*)
FD10120	121 x 56	200	2,5	200 x 95	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10140	141 x 66	200	2,5	220 x 105	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10160	161 x 76	200	2,5	240 x 115	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10180	181 x 86	200	2,5	260 x 125	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10200	201 x 96	200	2,5	280 x 135	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1

(\*) 1 Stück ist als ein Plattenpaar zu verstehen.



# FD20

S235  
HDG

ETA-10/0422

## DOPPELTER PFOSTENTRÄGER



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Hülse [n. x mm]	Stk. (*)
FD20120	121 x 38	200	4,0	200 x 78	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20140	141 x 46	200	4,0	200 x 85	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20160	161 x 54	200	4,0	240 x 92	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20200	201 x 66	200	4,0	280 x 105	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1

(\*) 1 Stück ist als ein Plattenpaar zu verstehen.

# FD70

S235  
HDG

## DOPPELTER PFOSTENTRÄGER



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Hülse [n. x mm]	Stk. (*)
FD7080	81 x 81	180	3,0	120 x 65	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FD70100	101 x 101	220	3,0	150 x 80	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1

(\*) 1 Stück ist als ein Plattenpaar zu verstehen.

# FD30

## DOPPELTER PFOSTENTRÄGER

S235  
HDG

CE  
ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Pfosten [n. x mm]	Stk. (*)
FD3060	180	4,0	60 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD3080	240	4,0	80 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1

(\*) 1 Stück ist als ein Plattenpaar zu verstehen.

# FD50

## DOPPELTER PFOSTENTRÄGER

S235  
HDG

CE  
ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Pfosten [n. x mm]	Stk. (*)
FD5050	185	4,0	46 x 46	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD5080	220	4,0	76 x 76	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1

(\*) 1 Stück ist als ein Plattenpaar zu verstehen.

# FD60

## DOPPELTER PFOSTENTRÄGER

S235  
HDG

CE  
ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Pfosten [n. x mm]	Flügel [mm]	Stk. (*)
FD6050	185	4,0	46 x 46	2 x Ø11,5	2 x Ø11	40 x 43	1
FD6080	220	4,0	76 x 76	2 x Ø11,5	2 x Ø11	50 x 73	1

(\*) 1 Stück ist als ein Plattenpaar zu verstehen.

# M10

## PFOSTENTRÄGER ZUR VERTIKALEN BEFESTIGUNG

S235  
HDG

ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Breite [mm]	Löcher Schenkel [n. x mm]	Löcher Hülse [n. x mm]	Stk.
M1070	71 x 71	150	2,0	151	6 x Ø11	4 x Ø11	1
M1090	91 x 91	150	2,0	175	6 x Ø11	4 x Ø11	1

# M20

## U-PFOSTENTRÄGER

S235  
HDG

CE  
ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Basis [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Pfosten [n. x mm]	Stk.
M2070	71 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M2090	91 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M20100	101 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M20120	121 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1

# M30

## U-PFOSTENTRÄGER MIT GRUNDPLATTE

S235  
HDG

CE  
ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Abmessungen Innen [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	untere Platte [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Pfosten [n. x mm]	Stk.
M3070	71 x 50	200	5,0	160 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
M3080	81 x 50	200	5,0	170 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
M3090	91 x 50	200	5,0	180 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
M30100	101 x 50	200	5,0	190 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
M30120	121 x 50	200	5,0	210 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1

M30120 ohne CE-Kennzeichnung.




# M50

S235  
HDG

CE  
ETA-10/0422

## PFOSTENTRÄGER MIT DORN



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Basis	Höhe	Stärke	Löcher Pfosten	Stange Ø x L	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
M5070	71 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M5090	91 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M50100	101 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M50120	121 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1

# M51

S235  
HDG

## PFOSTENTRÄGER MIT DORN



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse	Höhe	Stärke	Löcher untere Platte	Löcher Laschen	Stange Ø x L	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	[mm]	
M51100	Ø101	150	3,0	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1
M51120	Ø121	150	3,0	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1

# M52

S235  
H06

## PFOSTENTRÄGER MIT DORN



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Basis [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Löcher Laschen [n. x mm]	Stange Ø x L [mm]	Stk.
M5290	91 x 70	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1
M52100	101 x 80	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1
M52120	121 x 100	140	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1

# M53

S235  
ELECTRO  
PLATED

## PFOSTENTRÄGER MIT DORN



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


ART.-NR.	Hülse [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Löcher untere Platte [n. x mm]	Stange Ø x L [mm]	Stk.
M5380	Ø81	150	3	4 x Ø12,5	20 x 200	1
M53100	Ø101	150	3	4 x Ø12,5	20 x 200	1
M53120	Ø121	150	3	4 x Ø12,5	20 x 200	1

# M60

## PFOSTENTRÄGER MIT DORN

S235  
HDG

CE  
ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Basis	Höhe	Stärke	Löcher Pfosten	Stange Ø x L	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
M6080	80 x 80	130	8,0	4 x Ø11	20 x 250	1

# M70 S

## EINSCHLAGBODENHÜLSE

S235  
HDG

CE  
ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Hülse	Höhe der Hülse	Stärke	Löcher Hülse	Länge der Spitze	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
M70S70	71 x 71	150	2,0	4 x Ø11	600	1
M70S90	91 x 91	150	2,0	4 x Ø11	600	1
M70S100	101 x 101	150	2,0	4 x Ø11	750	1
M70S120	121 x 121	150	2,0	4 x Ø11	750	1

M70S100 und M70S120 nicht im ETA-Dokument angegeben.



# M70 R

## EINSCHLAGBODENHÜLSE

S235  
HDG

ETA-10/0422



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


ART.-NR.	Hülse	Höhe der Hülse	Stärke	Löcher Hülse	Länge der Spitze	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
M70R80	Ø81	150	2,0	4 x Ø11	450	1
M70R100	Ø101	150	2,0	4 x Ø11	450	1
M70R120	Ø121	150	2,0	4 x Ø11	600	1

M70R120 nicht im ETA-Dokument angegeben.

# S40

## NEIGBARER PFOSTENTRÄGER

S235  
HDG




### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Abmessungen Innen	Höhe	Stärke	untere Platte	Löcher untere Platte	Löcher Pfosten	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
S4070	71 x 60	100	5,0	100 x 100	4 x Ø12	6 x Ø11	1
S4090	91 x 60	100	5,0	100 x 100	4 x Ø12	6 x Ø11	1

# LIFT

S235  
H06

## ERHÖHUNG FÜR PFOSTENTRÄGER



## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Stärke [mm]	Tiefe [mm]	Stk.
LIFT20	ERHÖHUNG	60	20	3,0	60	1

# HUT

Fe/Zn

## PFOSTENKAPPEN



## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Maße [mm]	Höhe [mm]	Stk.
1 HUTS70	70 x 70	20	10
1 HUTS90	90 x 90	20	10
1 HUTS100	100 x 100	20	10
1 HUTS120	120 x 120	20	10
2 HUTR80	Ø80	20	10
2 HUTR100	Ø100	20	10
2 HUTR120	Ø120	20	10